STOLY

GATE

hobis-expert.cz

Nadčasový design a uživatelská vstřícnost.

Výšková rektifikace

Skryté vedení kabeláže

Důkladné osazení ABS hranami

Pracovní desky

- Využít ergonomicky a efektivně celou pracovní plochu vám umožní optimální rozměry a tvary pracovních desek řady HOBIS Gate.
- Tloušťka pracovní desky 25 mm a důkladná konstrukce zajistí, že pracovní stoly můžete rovnoměrně zatížit až na 100 kg.
- Hrany ABS 2 mm ochrání stoly Gate před případným nechtěným nešetrným zacházením.
- Kabely od PC či stolní lampy vám již nebudou na stole překážet. V pracovní desce jsou umístěny praktické průchodky, kterými kabely jednoduše svedete pod desku a tam je zacvaknete do připravených kabelových držáků.

Podnože

- Pevná podnož je vyrobena z desek silných 18 mm, ohraněných hranou ABS 2 mm.
- Nemáte ideálně rovnou podlahu? Nevadí. Nohy jsme vybavili výškově stavitelnou rektifikací, která jde vyšroubovat o 15 mm. Takže si stůl srovnáte do perfektní roviny.
- V řadě HOBIS Gate nabízíme celkem 51 pracovních rovných, rohových, jednacích i přístavných stolů.

Montáž

- Pro snadnou manipulaci a dopravu dodáváme stoly rozložené v několika samostatných balících. Ty jsou pečlivě zabalené ve vrstveném kartónu a zřetelně označené štítky. Kování je součástí balení.
- Pokud se rozhodnete pro montáž vlastními silami, tak součástí každého balení je přehledný montážní návod, který vás povede krok za krokem.



ekologie | dorovnání výšky | skrytá kabeláž | certifikace EU | 5 let záruka | snadná montáž

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK HOBIS

4 Gate
12 Uni
28 Cross
36 Flex
44 Kontejnery
46 Doplňky
50 Výškově stavitelné stoly

HOBIS GATE **dub / dub**

HOBIS GATE **třešeň / třešeň**

Rektifikace *slouží k dorovnání nerovností podlahy až o 1,5 cm*

2 mm ABS hrana *chrání desky nábytku před poškozením*

Kabelovou průchodku *můžete nahradit přípojným modulem bez nutnosti úpravy stolu*

HOBIS GATE **ořech / ořech**

Nabídku přípojných modulů *najdete v sekci DOPLŇKY na straně 122*

Kabelové příchytky *zabezpečují praktické vedení kabelů pod pracovní deskou*

Spojovací systém *umožňuje jednoduše připojit doplňkové stoly*

PRACOVNÍ STOLY

GS 800 **80 × 75,5 × 80**

GS 1200 **120 × 75,5 × 80**

GS 1400 **140 × 75,5 × 80**

GS 1600 **160 × 75,5 × 80**

GS 1800 **180 × 75,5 × 80**

GE 800 **80 × 75,5 × 60**

GE 1200 **120 × 75,5 × 60**

GE 1400 **140 × 75,5 × 60**

GE 1600 **160 × 75,5 × 60**



GE 60 L
160 × 75,5 × 120 (60 × 60)



GE 60 P
160 × 75,5 × 120 (60 × 60)

GEV 60 L
160 × 75,5 × 120 (60 × 60)

GEV 60 P
160 × 75,5 × 120 (60 × 60)

GE 2005 L
160 × 75,5 × 120 (80 × 60)



GE 2005 P
160 × 75,5 × 120 (60 × 80)



GE 1800 L
180 × 75,5 × 120 (80 × 40)



GE 1800 P
180 × 75,5 × 120 (40 × 80)

GE 1800 60 L
180 × 75,5 × 120 (80 × 60)



GE 1800 60 P
180 × 75,5 × 120 (60 × 80)

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

PRACOVNÍ STOLY



GE 1800 H L **180 × 75,5 × 200 (80 × 40)**



GE 1800 H P **180 × 75,5 × 200 (40 × 80)**



GE 1800 HR L **180 × 75,5 × 200 (80 × 40)**



GE 1800 HR P **180 × 75,5 × 200 (40 × 80)**



GE 1800 60 H L **180 × 75,5 × 200 (80 × 60)**



GE 1800 60 H P **180 × 75,5 × 200 (60 × 80)**



GE 1800 60 HR L **180 × 75,5 × 200 (80 × 60)**



GE 1800 60 HR P **180 × 75,5 × 200 (60 × 80)**

Rozměry jsou uvedeny v **cm** v pořadí **šířka** × **výška** × **hloubka**

PŘÍDAVNÉ STOLY

GP 1200 1 **120 × 75,5 × 80**

GP 1200 3 **120 × 75,5 × 80**

GP 1600 1 **160 × 75,5 × 80**

GP 1600 3 **160 × 75,5 × 80**

GP 900 L **80 × _ × 80**

GP 900 P **80 × _ × 80**

GP 902 L **80 × 75,5 × 80**

GP 902 P **80 × 75,5 × 80**

GP 800 **80 × _ × 80**

GP 21 L **⌀100 × 75,5 × (60 × 60)**



GP 21 P **⌀100 × 75,5 × (60 × 60)**

GP 22 L **⌀120 × 75,5 × (80 × 60)**



GP 22 P **⌀120 × 75,5 × (60 × 80)**

GP 160 **160 × 75,5 × 60**

GP 120 **120 × 75,5 × 40**

GP 80 **80 × 75,5 × 40**

GP 60 **60 × 75,5 × 40**

Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3

JEDNACÍ STOLY – bez průchodek

GJ 800 **80 × 75,5 × 80**

GJ 1200 **120 × 75,5 × 80**

GJ 1400 **140 × 75,5 × 80**

GJ 1600 **160 × 75,5 × 80**

GJ 1800 **180 × 75,5 × 80**



GJ 200 **200 × 75,5 × 110**

GATE – TECHNICKÝ POPIS



Barevné provedení kovů

Černá RAL 9005



Šedá RAL 9006

Rozměry jsou uvedeny v **cm** v pořadí **šířka** × **výška** × **hloubka**